

Smittebeskyttelsesreglement for Skandinavisk Galopp (Smittebeskyttelsesreglementet)

Dette reglement afløser Svensk Galopps smittebeskyttelsesreglement.

Der henvises til Skandinavisk Væddeløbsreglement kapitel 5 § 15.

Ved Skandinavisk Galopp og med respektive galoporganisationer forstås Svensk Galopp, Dansk Galop og Norsk Jockeyklub.

Forkortelser:

EHSLC: The European Horserace Scientific Liaison Committee

websites/hjemmesider:

svenskgalopp.se

danskgalop.dk

ovrevoll.no

Influenza

Vaccinationsbestemmelserne følger EHSLC:s anbefalinger og gælder fra og med den 1 januar 2021. For at en hest skal kunne startanmeldes eller trænes på en galopbane eller befinde sig permanent i en stald eller gæstestald på en bane, kræves det, at de nedennævnte A og B vaccinationer er foretaget og at vaccinationsprogrammet gennemføres.

Vaccination A bør ikke gives før hesten er mindst 6 måneder gammel.

Vaccination B 21-60 dage efter A.

Vaccination C 120-180 dage efter B.

Derefter sker revaccination med højst 6 måneders interval. Ved manglende vaccination gives vaccination A.

Hest, som frem til d. 31 december 2020 er vaccineret efter det tidligere vaccinationsprogram, skal ikke revaccineres. Kan revaccination ikke ske indenfor 6 måneder, anbefales en revaccination snarest muligt, dog med højst 12 måneders interval og derefter med revaccination af hesten med 6 måneders interval. Hesten skal for at kunne starte være vaccineret inden for de seneste 6 måneder.

Forholdsregler ved mistanke/konstateret influenza og isolationsrutiner

- Træneren (eller anden ansvarlig) skal omgående isolere hele stalden og kontakte den lokale Skandinavisk Galopp, som overtager ansvaret for det videre forløb.
- Der tages prøver efter anvisninger fra Skandinavisk Galopp.
- Der måles temperatur (kropstemperatur) dagligt, og resultatet noteres. Resultaterne skal kunne fremvises på begæring af Skandinavisk Galopp.
- Isolationen skal opretholdes i 5 døgn (120 timer) efter den senest registrerede højeste temperatur (alle heste i stalden skal som minimum være grundvaccinerede). I stalde, hvor der befinder sig heste, som i henhold til Skandinavisk Galopps regler er mangelfuldt vaccinerede, skal isolationen opretholdes i 10 døgn (240 timer). Skandinavisk Galopp skal godkende, at isolationen ophæves.
- En hest i isolation kan ikke startanmeldes.
- Uanset ovenstående kan Skandinavisk Galopp til enhver tid forlænge isolationsperioden eller indføre andre restriktioner.

Kværke

Under denne overskrift behandles også sygdomme med "kværkelignende" symptomer, selv om de ikke er forårsagede af "kværkebakterien" Streptococcus Equi (dvs. at isolationstider etc. er de samme, uanset årsag).

Forholdsregler ved mistanke/konstateret kværke og isolationsrutiner

- Træneren (eller anden ansvarlig) skal omgående isolere hele stalden og kontakte Skandinavisk Galopp), som overtager ansvaret for det videre forløb.
- Der tages prøver efter anvisninger fra Skandinavisk Galopp.
- Der måles temperatur (kropstemperatur) dagligt, og resultatet noteres ned. Resultaterne skal kunne fremvises på begæring af Skandinavisk Galopp.
- Stalden skal isoleres indtil der er forløbet 20 døgn uden der har vist sig symptomer på flåd fra næsen eller feber.
- I tilfælde af at syge heste er blevet flyttet til en isolationsstald, skal stalden, hvor hestene oprindeligt stod, holdes isoleret i 10 døgn, under forudsætning af, at ingen tilbageblevne heste bliver syge. Det samme gælder stalde, hvortil raske heste flyttes.
- En hest i isolation kan ikke startanmeldes.
- Uanset ovenstående kan Skandinavisk Galopp til enhver tid forlænge isolationsperioden eller indføre andre restriktioner.

MRSA (methicillinresistente Staphylococcus aureus)

Forholdsregler ved mistanke/konstateret MRSA

- Træneren (eller anden ansvarlig) skal omgående isolere hesten og kontakte Skandinavisk Galopp, som overtager ansvaret for det videre forløb.

Heste som har en MRSA-infektion

Heste, der har symptomer på almeninfektion eller lokal infektion som eksempelvis sårinfektion, hudeksem, ledbetændelse eller anden organinfektion, skal holdes isoleret fra andre heste, herunder sadel, trense, underlag og dækken, strigler mm. (håndsprit til personale) indtil 20 døgn efter at hesten ikke længere viser tegn på at kunne overføre smitte, herunder inficerede sår og lignende. For sår, som giver anledning til tvivl, f.eks. karledsproblemer og lignende, skal prøver være negative, før hesten igen kan startanmeldes.

Raske heste som står i stald med MRSA-inficeret hest

Sådanne heste kan deltage i løb under forudsætning af, at den inficerede hest er blevet kontaktisoleret fra de øvrige heste, som ovenfor beskrevet. I modsat fald gælder samme restriktioner om 20 døgn, som for den inficerede hest.

Hest som alene er påvist som bærer af MRSA

Har hesten ingen kliniske symptomer på infektion, intakt hud og den ikke behandles med antibiotika, omfattes den som udgangspunkt ikke af ovenstående restriktioner, da smittefaren anses som ubetydelig i løbsammenhæng.

Raske heste som står i stald med symptomløse bærere af MRSA

Omfattes som udgangspunkt ikke af løbsrestriktioner.

- Isoleret hest kan ikke startanmeldes
- Uanset ovenstående kan Skandinavisk Galopp til enhver tid indføre andre restriktioner.

Ringorm

Under denne overskrift behandles andre smitsomme hudsygdomme (dvs. behandling og isolationstider er de samme, uanset årsag).

Forholdsregler ved mistanke/konstateret ringorm (el.lign.)

- Træneren (eller anden ansvarlig) skal omgående isolere hesten og kontakte Skandinavisk Galopp, som overtager ansvaret for det videre forløb.
- Der tages prøver efter anvisninger fra Svensk Travsports Hästvälfärdsavdelning eller Skandinavisk Galopp.

Behandling af heste med symptomer

Hesten skal lokalbehandles med adækvate lægemidler (eller andet antimykotikum) ordineret af veterinær. Behandling skal ske mindst 2 gange om ugen i 2 uger (dvs. mindst fire behandlinger). Har behandlingen vist sig effektiv og der ikke er indtruffet akut tilbagefald, ophæves isolationen efter 20 døgn, regnet fra 1. behandlingsdag.

Behandling af symptomfrie heste fra samme stald

Disse heste skal behandles med lægemidler, anvist af veterinær (eller andet antimykotikum) inden en uge før en start, dog senest dagen inden starten/ankomst til banen. Vær opmærksom på eventuel karenstid, hvis hesten er behandlet med lægemidler.

Øvrige smitsomme sygdomme

Reguleres af Lov om Værn for Dyr og anden lovgivning eller retningslinjer fra bl.a. Den Danske Fødevarestyrelse og Den Danske Dyrlægeforening. Kontakt Skandinavisk Galopp for rådgivning, hvis andre smitsomme sygdomme konstateres. Skandinavisk Galopp kan udstede restriktioner og anvise forholdsregler for de pågældende stalde/staldområder.

BEMÆRK: Ingen hest som, uanset årsag, er under isolation kan startanmeldes.